

**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012
Тел.: (4872) 56-38-20, факс: 36-41-15
E-mail: do_to@tularegion.ru

_____ № _____

**Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования**

**Руководителям
государственных образовательных
учреждений, подведомственных
министерству образования
Тульской области**

Уважаемые коллеги!

Министерство образования Тульской области в целях предотвращения распространения гриппа и ОРВИ в период новогодних каникул направляет для информирования родителей, детей, подростков и педагогов памятку «Профилактика гриппа».

Также напоминаем, что в целях профилактики заболеваний необходимо соблюдать санитарные нормы и правила личной гигиены.

Прошу довести информацию до сведения всех участников образовательного процесса.

Приложение на 2 листах.

**Министр образования
Тульской области**

О.А. Осташко

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Тула, 2016г.

Грипп - острое вирусное инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи возбудителя, характеризующееся острым началом, лихорадкой (с температурой 38°C и выше), общей интоксикацией и поражением дыхательных путей.

Вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в т.ч. от общего состояния организма и возраста. Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины, люди, страдающие хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом.



СИМПТОМЫ: резкий подъем температуры (до 38°C - 40°C), сухой кашель или першение в горле, озноб, боли в мышцах, головная боль, боль в глазных яблоках; насморк обычно начинается спустя 3 дня после снижения температуры тела.

При легком течении заболевания эти симптомы сохраняются 3-5 дней, и больной обычно выздоравливает.

Тяжелое течение гриппа сопровождается развитием осложнений, среди которых лидирует пневмония.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА:

1. **Часто мойте руки с мылом**, если нет возможности помыть руки с мылом используйте дезинфицирующие салфетки, не трогайте лицо, нос, рот, глаза руками. Установлено, что один из механизмов заражения – контакт рук с дверными ручками, поручнями в транспорте, на которых вирусы осели или перешли с рук других людей.

2. **Прикрывайте рот и нос** чистым платком при кашле и чихании, а лучше кашлять и чихать в согнутый локоть.

3. **Мойте и дезинфицируете поверхности** (столов, дверных ручек, стульев), используя бытовые моющие средства.

4. Регулярно **проветривайте** помещения.

5. **Избегайте близкого контакта** с больными людьми, используйте маску.

6. **Избегайте поездок и многолюдных мест.**

7. **Чаще гуляйте** на свежем воздухе, соблюдайте режим, правильно питайтесь.

8. Лекарственные средства профилактики заболевания принимайте **по назначению** врача.



воздухе,
питайтесь.

для

врача.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ РЕБЕНОК:

ЗАБОЛЕЛ

1. **Оставляйте ребенка дома**, не отправляйте его в школу или детский сад. Сообщите в ОУ причину отсутствия.

2. Немедленно **вызывайте врача.**

3. Давайте ребенку лекарственные препараты **назначенные врачом**, не занимайтесь самолечением.

4. Давайте ребенку **пить** как можно больше жидкости.

5. Выделите ребенку **отдельную комнату**, создайте комфортные условия, как можно чаще проветривайте помещение, делайте влажную уборку.

6. Немедленно вызывайте врача при первых признаках **ухудшения состояния ребенка** (в т.ч.: появление одышки или затрудненного дыхания в покое, синюшность кожных покровов).